Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3, тел. (861) 240-40-48, 245-10-81,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.орган-инспекции.рф
Номер записи в РАЛ: RA.RU.710250

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
_____Р.А. Пустовалов
29. 04. 2026

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
_____Е.А. Лонкина
29. 04. 2026

Экспертное заключение

№ 001887 от 29. 04. 2026

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевой продукции: Изделия профильно-погонажные из поливинилхлорида для внутренней отделки плинтус ПВХ напольный, аксессуары к ним, неламинированные, окрашенные в массе, покрытые УФ-лаком, торговых марок: CronaFloor, CronaFloor Premium, Royce, Quartz-Step, Betta, Stronghold, Noventis, Quartz-Floor, fresh, Lime Stone, L`Quarzo, Flooring, KREAFORTA, CraftFloor, Bonkeel, Royal Floor, Robust wood, Amadei, Novaflor, NextStep, Aberhof, Smartfloor, Floor-wood, ICON, Skalla, FloorExspert, Corsa Deco, BESTENHAUS, Birch, Pine, Lavelly, PRIMEPLINTUS, Alphabet, Alpha, Enzo, Alto, BaseMark, Borden, CronaLine, CronaBoard, La Casa, Skirting boards, Baseboard, Aviv, Concept, Grace, Lavelly, PRIMEPLINTUS

1.Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов на продукцию: Изделия профильно-погонажные из поливинилхлорида для внутренней отделки плинтус ПВХ напольный, аксессуары к ним, неламинированные, окрашенные в массе, покрытые УФ-лаком, торговых марок: CronaFloor, CronaFloor Premium, Royce, Quartz-Step, Betta, Stronghold, Noventis, Quartz-Floor, fresh, Lime Stone, L`Quarzo, Flooring, KREAFORTA, CraftFloor, Bonkeel, Royal Floor, Robust wood, Amadei, Novaflor, NextStep, Aberhof, Smartfloor, Floor-wood, ICON, Skalla, FloorExspert, Corsa Deco, BESTENHAUS, Birch, Pine, Lavelly, PRIMEPLINTUS, Alphabet, Alpha, Enzo, Alto, BaseMark, Borden, CronaLine, CronaBoard, La Casa, Skirting boards, Baseboard, Aviv, Concept, Grace, Lavelly, PRIMEPLINTUS.

2.Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «АКПЛАСТ» (ООО «АКПЛАСТ»), адрес юридический: Россия, 249000, Калужская область, м.р-н Боровский, г. Балабаново, ул. 96-й км. Киевского шоссе, здание 20. Адрес фактический: Россия, 142350, Московская область, Чехов г. о., поселок станции Детково, территория Акпласт, строение 1. ИНН 5040118230, ОГРН 1125040006190.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «АКПЛАСТ» (ООО «АКПЛАСТ»), адрес юридический: Россия, 249000, Калужская область, м.р-н Боровский, г. Балабаново, ул. 96-й км. Киевского шоссе, здание 20. Адрес производства: Россия, 142350, Московская область, Чехов г. о., поселок станции Детково, территория Акпласт, строение 1. ИНН 5040118230, ОГРН 1125040006190.

3.Основание для проведения экспертизы: заявление Общества с ограниченной ответственностью «АКПЛАСТ» (ООО «АКПЛАСТ»), адрес юридический. Россия, 249000, Калужская область, м.р-н Боровский, г. Балабаново, ул. 96-й км. Киевского шоссе, здание 20. ИНН 5040118230; ОГРН 1125040006190, № 001834/ОИ от 28.04.2026г.

Производство экспертизы начато: в 09-00 ч. 28.04.2026г.

Производство экспертизы окончено в 14-40 ч. 29.04.2026г.

Адрес проведения инспекции: 350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

• ТУ 22.23.19 004 16961440 2025 «Изделия профильно погонажные из поливинилхлорида для внутренней отделки плинтус ПВХ напольный, аксессуары к ним. Не ламинированные, окрашенные в массе, покрытые УФ-лаком. Технические условия»;

• Протокол испытаний №04.50 261К.КМ 26 от 16 апреля 2026 года, выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;

• Состав продукции;

• Макет этикетки.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Для отделки стен и пола, для технологичности и декоративности монтажа кабелей в жилых и коммерческих помещениях, в дошкольных и школьных учреждениях, учреждениях здравоохранения, в том числе применяемые для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах сырья и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией-производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями

Протокол испытаний №04.50.761.К.КМ.26 от 16 апреля 2026 года, выданный ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23:

Типовой образец: Плинтус ПВХ напольный «Birch» 2200x58x18 мм (фрагмент)

Контролируемый показатель	Единицы измерения	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2	1
Токсикологические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 м² образца на 1м³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МР № 29ФЦ/2688-03	80-120	91
Санитарно-химические показатели** Воздушная среда, насыщенность 1,0 м² образца на 1м³ климатической камеры Время экспозиции 48 час. Температура 20°С Относительная влажность 45%				
Бутилацетат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,001
Водород цианистый	мг/м³	РД 52.04.186-89, п. 5.2.8.2	Не более 0,01	Менее 0,007
Спирт изопропиловый	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,20	Менее 0,001
Этиленгликоль	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,30	Менее 0,001
Спирт метиловый	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,50	Менее 0,001
Акрилонитрил	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,03	Менее 0,001
Стирол	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,002	Менее 0,001
Дибутилфталат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,001
Диоктилфталат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,02	Менее 0,001
Водород хлористый	мг/м³	РД 52.04.186-89, п.5.2.3.6	Не более 0,1	Менее 0,1
Формальдегид	мг/м³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	0,003±0,001
Бутилацетат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,001
Санитарно-химические показатели** Воздушная среда, насыщенность 1,0 м² образца на 1м³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 40°С Относительная влажность 45%				
Бутилацетат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,001
Водород цианистый	мг/м³	РД 52.04.186-89, п. 5.2.8.2	Не более 0,01	Менее 0,007
Спирт изопропиловый	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,20	Менее 0,001
Этиленгликоль	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,30	Менее 0,001
Спирт метиловый	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,50	Менее 0,001
Акрилонитрил	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,03	0,002±0,001
Стирол	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,002	Менее 0,001
Дибутилфталат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,001
Диоктилфталат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,02	Менее 0,001
Водород хлористый	мг/м³	РД 52.04.186-89, п.5.2.3.6	Не более 0,1	Менее 0,1
Формальдегид	мг/м³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	0,004±0,001
Бутилацетат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,001
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МГФК 410000.001 РЭ.	15,0	Менее 0,3*

Примечание:

*- Ниже диапазона методики

**-Испытания проведены в соответствии МУ 2.1.2.1829-04

Типовой образец: Плинтус ПВХ напольный «Birch» 2200x58x18 мм (фрагмент)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Радиологические показатели			
Активность 40К, Бк/кг		95,0 ± 41,0	

Активность 232Th, Бк/кг		7,1± 2,7	ГОСТ 30108-94 (с изменениями 1,2)
Активность 226Ra, Бк/кг		15,0 ±9,1	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	24 ± 17	

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Необходимые условия упаковки, хранения, транспортировки и применения изделий предусмотрены в технической документации.

Представлен образец маркировки изделий с указанием следующих данных:

- наименование и назначение изделия;
- условное обозначение;
  размер;
- количество изделий в упаковке ($м^2$);
  масса упаковки (кг);
- дата изготовления;
- номер партии;
- нормативный документ;
- наименование и адрес изготовителя.

Заключение: согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Изделия профильно-погонажные из поливинилхлорида для внутренней отделки плинтус ПВХ напольный, аксессуары к ним, неламинированные, окрашенные в массе, покрытые УФ-лаком, торговых марок: CronaFloor, CronaFloor Premium, Royce, Quartz-Step, Betta, Stronghold, Noventis, Quartz-Floor, fresh, Lime Stone, L`Quarzo, Flooring, KREAFORTA, CraftFloor, Bonkeel, Royal Floor, Robust wood, Amadei, Novaflor, NextStep, Aberhof, Smartfloor, Floor-wood, ICON, Skalla, FloorExspert, Corsa Deco, BESTENHAUS, Birch, Pine, Lavelly, PRIMEPLINTUS, Alphabet, Alpha, Enzo, Alto, BaseMark, Borden, CronaLine, CronaBoard, La Casa, Skirting boards, Baseboard, Aviv, Concept, Grace, Lavelly, PRIMEPLINTUS., производитель: Общество с ограниченной ответственностью «АКПЛАСТ» (ООО «АКПЛАСТ»), адрес производства: Россия, 142350, Московская область, Чехов г. о., поселок станции Детково, территория Акпласт, строение 1, **соответствует:** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Санитарный врач по общей гигиене Титовская Н.Е.